











10

Sekáče a bity

Sekáče premium FCP	438	
Sekáče standard	439	
ProfiBit FPB	440	
Diamantové bity FDB	441	
MaxxBit FMB	442	
Držák bitů FBH	443	
Sada bitů	444	
Příslušenství pro rázový utahovák	445	

Katalog vrtáků fischer žádejte u svého prodejce fischer nebo stahujte na adrese www.fischer-cz.cz/ke-stazeni/katalogy

Sekáče premium FCP

Vysoce výkonné sekáče s upínáním SDS Plus a SDS Max s dlouhou životností



Použití

K sekání otvorů, drážek a průrazů v:

- Betonu
- Plném zdivu
- Přírodním kameni

Výhody

- Delší životnost a vyšší odolnost v porovnání se standardními nástroji.
- Samoostřicí funkce pro efektivní práci bez prostojů.
- Inovativní tvar pro menší tření a nižší riziko zablokování sekáče.
- Vyšší výkon a větší ubírání materiálu.

Certifikace



Technické údaje

Sekáče premium FCP



FCP špice	FCP plochý sekáč	FCP lopatka	FCP Max špice	FCP Max plochý sekáč	FCP Max lopatka
Typ	Obj. č.	Typ	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Obsah balení [ks]
FCP špice 250	546314	Špice	250	—	1
FCP plochý sekáč 20/250	546315	Plochý sekáč	250	20	1
FCP lopatka 40/250	546316	Lopatka	250	40	1
FCP Max špice 400	546317	Špice	400	—	1
FCP Max plochý sekáč 25/400	546318	Plochý sekáč	400	25	1
FCP Max lopatka 50/380	546319	Lopatka	380	50	1
FCP Set	546320	Špice, plochý sekáč, lopatka	—	—	1
FCP Max Set	546321	Špice, plochý sekáč, lopatka	—	—	1

Sekáče standard



Použití

Pro sekání otvorů a drážek v:

- Betonu
- Plném zdivu
- Přírodním kameni

Výhody

- Sekáče se stopkou SDS Plus a SDS Max jsou vhodné do profesionálních kombinovaných a bouracích kladiv a zajišťují optimální přenos energie úderu.
- Kvalitní, speciálně tvrzená ocel

s povrchovou úpravou pro delší životnost nástroje.

- Práce se sekáčem je komfortní a přesná, takže se dosahuje výtečných výsledků s vynaložením malé námahy.

10

Certifikace



Technické údaje

Sekáče standard

Typ	Obj. č.	Typ	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Obsah balení [ks]
SDS Plus a SDS Max špice		SDS Plus a SDS Max špice			
SDS Plus a SDS Max plochý sekáč		SDS Plus a SDS Max plochý sekáč			
SDS Plus a SDS Max lopatka		SDS Plus a SDS Max lopatka			
SDS Plus and SDS Max dutý sekáč		SDS Plus and SDS Max dutý sekáč			
SDS Plus a SDS Max na obklady		SDS Plus a SDS Max na obklady			
SDS Plus špice 250	504277	Špice	250	12	1
SDS Max špice 280	504281	Špice	280	16	1
SDS Max špice 400	504282	Špice	400	20	1
SDS Max špice 600	504283	Špice	600	27	1
SDS Plus plochý sekáč 20/250	504278	Plochý sekáč	250	20	1
SDS Max plochý sekáč 25/280	504284	Plochý sekáč	280	25	1
SDS Max plochý sekáč 25/400	504286	Plochý sekáč	400	25	1
SDS Max plochý sekáč 25/600	504287	Plochý sekáč	600	25	1
SDS Plus lopatka 40/250	504279	Lopatka	250	40	1
SDS Max lopatka 50/400	504288	Lopatka	400	50	1
SDS Max lopatka 80/300	504290	Lopatka	300	80	1
SDS Max lopatka 115/350	504291	Lopatka	350	115	1
SDS Plus dutý 22/250	504280	Dutý	250	22	1
SDS Max dutý 26/300	504293	Dutý	300	26	1
SDS Plus na obklady 40/250	531437	Na obklady	250	40	1
SDS Max na obklady 50/400	504295	Na obklady	400	50	1

ProfiBit FPB

Všestranný bit přesvědčivé kvality



Výhody

- Bity vyrobené ve fischer kvalitě z tvrdé a houževnaté oceli.
- Bit sedí bez hnutí v drážce, a tak je práce s ním rychlá, přesná a bit se těší malému opotřebení a dlouhé životnosti.
- Přesné provedení zajišťuje perfektní dosednutí a optimální přenos kroutícího momentu.
- K dostání též v praktických sadách o 11 a 31 dílech včetně držáku bitu.

Použití

Ke šroubování a utahování vrtů a šroubů s drážkami:

- křížovými PZ a PH
- hvězdicovými TX
- pro držáky bitů ¼"

Technické údaje

ProfiBit FPB



FPB TX

FPB PH

FPB PZ

Typ	Obj. č.	Drážka	Délka L [mm]	Počet bitů v balení [ks]	Balení [ks]
FPB TX 10 ProfiBit W10	557845	TX10	25	10	1
FPB TX 15 ProfiBit W10	557846	TX15	25	10	1
FPB TX 20 ProfiBit W10	557847	TX20	25	10	1
FPB TX 25 ProfiBit W10	557848	TX25	25	10	1
FPB TX 30 ProfiBit W10	557849	TX30	25	10	1
FPB TX 40 ProfiBit W10	557850	TX40	25	10	1
FPB PH 1 ProfiBit W10	557851	PH1	25	10	1
FPB PH 2 ProfiBit W10	557852	PH2	25	10	1
FPB PH 3 ProfiBit W10	557853	PH3	25	10	1
FPB PZ 1 ProfiBit W10	557854	PZ1	25	10	1
FPB PZ 2 ProfiBit W10	557855	PZ2	25	10	1
FPB PZ 3 ProfiBit W10	557856	PZ3	25	10	1

Technické údaje

ProfiBit FPB



FPB TX

FPB PH

Typ	Obj. č.	Obsahuje	Počet bitů v balení [ks]	Balení [ks]
FPB Bit Set Profi W 10	558179	1x PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 1x univerzální nástavec na bity	10	1
FPB Bit Set Profi W 32	559121	2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 1x TX8, 2x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 1x PH2 D, 1x SL4.5, 1x SL5.5, 1x SL6, 1x univerzální nástavec na bity	32	1

Diamantové bity FDB

Bit, který nevyskakuje z drážky



Výhody

- Šroubovací nástavec s povlakem s diamantovými zrny vyrobený ve fischer kvalitě se vyznačuje dlouhou životností a vynikající korozivzdorností.
- Diamantová zrna zaručují nejlepší přenos utahovacího momentu a předcházejí vyklouznutí bitu z drážky.
- Pružné jádro bitu pohlcuje extrémní torzního napětí, a tak je práce s bitem méně namáhavá.
- Bit bezvadně sedí v drážce díky vysoce přesnému provedení, a tak se s ním lépe pracuje a má delší životnost.

Použití

Ke šroubování a utahování vrtů a šroubů s drážkam:

- křížovými PZ a PH
- hvězdicovými TX
- pro držáky bitů ¼"

10

Technické údaje

DiamondBit FDB



FDB TX

FDB PH

FDB PZ

Typ	Obj. č.	Drážka	Délka L [mm]	Počet bitů v balení [ks]	Balení [ks]
FDB TX 10 Diamantový bit W10	557857	TX10	25	10	1
FDB TX 15 Diamantový bit W10	557858	TX15	25	10	1
FDB TX 20 Diamantový bit W10	557859	TX20	25	10	1
FDB TX 25 Diamantový bit W10	557860	TX25	25	10	1
FDB TX 30 Diamantový bit W10	557861	TX30	25	10	1
FDB TX 40 Diamantový bit W10	557862	TX40	25	10	1
FDB PH 1 Diamantový bit W10	557863	PH1	25	10	1
FDB PH 2 Diamantový bit W10	557864	PH 2	25	10	1
FDB PH 3 Diamantový bit W10	557865	PH3	25	10	1
FDB PZ 1 Diamantový bit W10	557866	PZ1	25	10	1
FDB PZ 2 Diamantový bit W10	557867	PZ2	25	10	1
FDB PZ 3 Diamantový bit W10	557868	PZ3	25	10	1

MaxxBit FMB

Šroubovací nástavec s maximální odolností v krutu



Výhody

- Nejlepší řešení pro práci s extrémním utahovacím momentem. Ideální nástroj pro aku nářadí a rázové utahováky.
- Optimální tvar zaručuje náročnému uživateli dlouhou životnost i při extrémních podmínkách.
- Pružné jádro bitu pohlcuje napětí

kroutícího momentu. Práce s bitem je snazší a nehrozí jeho prasknutí.

- Díky vysoce přesnému provedení bit nevyskakuje z drážky, přesně do ní zapadá. S bitem se lépe pracuje a má delší životnost.

Použití

Ke šroubování a utahování vrutů a šroubů s drážkam:

- hvězdicovými TX
- pro držáky bitů ¼"

10

Technické údaje

MaxxBit FMB



FMB TX

Typ	Obj. č.	Drážka	Délka L [mm]	Počet bitů v balení [ks]	Balení [ks]
FMB TX10 MaxxBit W 5	533154	TX10	29	5	1
FMB TX15 MaxxBit W 5	533155	TX15	29	5	1
FMB TX20 MaxxBit W 5	533156	TX20	29	5	1
FMB TX25 MaxxBit W 5	533157	TX25	29	5	1
FMB TX30 MaxxBit W 5	533158	TX30	29	5	1
FMB TX40 MaxxBit W 5	533159	TX40	29	5	1

Držák bitů FBH

Odolný držák pro rychlou výměnu šroubovacích nástavců




Výhody

- Držák pro standardní bity 1/4".
- Silný magnet pro efektní práci.
- Rychlá výměna bitů.
- Varianta QuickBit Slim má navíc mechanický zámek pro ještě spolehlivější upevnění bitu.

Použití

- Držák bitů do válcových sklíčidel.

Montáž s držákem bitů FBH



10

Technické údaje

Držák bitů FBH



FBH držák bitů

Typ	Obj. č.	Pro bity rozměru	Délka L [mm]	Počet bitů v balení [ks]	Balení [ks]
FBH Držák bitů W1	558178	1/4"	58	1	1
FBH QuickBit Slim W1	533150	1/4"	50	1	1

Sada bitů

Užitečná sada bitů pro každodenní práci.



Výhody

- Všechny běžně používané nástavce.
- včetně držáku s mechanickým zámekem.
- Malá do kapsy.
- Přehledné uspořádání v odolném pouzdře.

Použití

- Vhodná pro práci se standardními vruty, šrouby a rámovými hmoždinkami.
- Vyhovuje širokému spektru řemeslníků.

Technické údaje

Sada bitů



Sada bitů FPB Profi W10



Sada bitů FPB Profi W32

Typ	Obj. č.	Obsah balení	Balení [ks]
FPB Sada bitů Profi W10	558179	Obsahuje: 1x PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 1x magnetický držák	1
FPB Sada bitů Profi W32	559121	2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 1x TX8, 2x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2xTX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40, 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 1x PH2 D, 1x SL4.5, 1x SL5.5, 1x SL6, 1x magnetický držák s mechanickým zámekem	1

Příslušenství pro rázový utahovák

Ideální pro náročnou práci s výkonnými rázovými utahováký



Výhody

- Skvělý výkon a dlouhá životnost.
- Vysoká přesnost provedení pro přesnou práci a dlouhou životnost.

Použití

- Pro práci s rázovými utahováký s vysokým kroutícím momentem.

Technické údaje

Příslušenství pro rázový utahovák



FPB TX50 ProfiBit



FPB PH2 Drywall ProfiBit



FPB PH2 ProfiBit



FPB PZ2 ProfiBit



FPB PZ4 ProfiBit



FPB TX50 5/16" ProfiBit

Typ	Obj. č.	Drážka	Celková délka [mm]	Balení [ks]
FPB TX50 ProfiBit	557839	TX50	25	1
FPB PH2 Drywall ProfiBit	557840	PH2	25	1
FPB PH2 ProfiBit	557841	PH2	50	1
FPB PZ2 ProfiBit	557842	PZ2	50	1
FPB PZ4 ProfiBit	557843	PZ4	38	1
FPB TX50 5/16" ProfiBit	557844	TX50	35	1