



11

Kotouče

Řezné kotouče	448	
Brusné kotouče	449	
Lamelové talíře	450	
Segmentové diamantové kotouče	451	
Diamantové kotouče turbo	452	
Celoobvodové diamantové kotouče	453	

Řezné kotouče

Profesionální řezný kotouč



Použití

K řezání oceli:

- Nerezové
- Galvanicky pozinkované
- Otěruvzdorné HARDOX
- Vysoce legované
- Vysoce pevnostní
- Tvřzené

Výhody

- Velmi malá třepivost
- Nízká jiskřivost
- Dlouhá životnost
- Rychlý řez

Technické údaje

Řezné kotouče



FCD-FP

Typ	Obj. č.	Ø kotouče x otvor pro uchycení	Tloušťka kotouče [mm]	Obsah balení [ks]
FCD-FP 115x1,0x22,2	531709	115x22,2	1,0	25
FCD-FP 115x1,5x22,2	531710	115x22,2	1,5	25
FCD-FP 125x1,0x22,2	531711	125x22,2	1,0	25
FCD-FP 125x1,5x22,2	531712	125x22,2	1,5	25
FCD-FP 150x1,5x22,2	531713	150x22,2	1,5	25
FCD-FP 180x1,5x22,2	531714	180x22,2	1,5	25
FCD-FP 230x1,9x22,2	531715	230x22,2	1,9	25

Brusné kotouče

Profesionální brusný kotouč



Použití

- K broušení oceli:
- Nerezové
 - Galvanicky pozinkované
 - Otěruvzdorné HARDOX
 - Vysoce legované
 - Vysoce pevnostní
 - Tvřzené

Výhody

- Dlouhá životnost
- Vysoký výkon
- Rychlé ubírání materiálu

11

Technické údaje

Brusné kotouče



FGD-CP

Typ	Obj. č.	Ø kotouče x otvor pro uchycení	Tloušťka kotouče [mm]	Obsah balení [ks]
FGD-CP 115x6x22,2	512517	115x22,2	6	25
FGD-CP 125x6x22,2	512518	125x22,2	6	25
FGD-CP 150x6x22,2	512519	150x22,2	6	25
FGD-CP 180x6x22,2	512520	180x22,2	6	25
FGD-CP 230x6x22,2	512521	230x22,2	6	25

Lamelové talíře

Brusný lamelový talíř pro profesionální použití



Použití

K broušení:

- Nerezové oceli
- Konstrukční oceli
- Nástrojové oceli
- Vysoko pevnostní oceli
- Neželezných kovů
- Slitiny
- Dřevo
- Lakovaných povrchů
- Sklolaminátu

Výhody

- Dlouhá životnost
- Vysoký výkon
- Rychlé ubírání materiálu
- Nízké vibrace a hlučnost

Technické údaje

Brusné lamelové talíře



FFD-AP

Typ	Obj. č.	Ø talíře x otvor pro uchycení	Zrnitost	Obsah balení [ks]
FFD-AP 115 K40	512522	115x22,2	K40	10
FFD-AP 115 K60	512523	115x22,2	K60	10
FFD-AP 115 K80	512524	115x22,2	K80	10
FFD-AP 115 K120	512525	115x22,2	K120	10
FFD-AP 125 K40	512526	125x22,2	K40	10
FFD-AP 125 K60	512527	125x22,2	K60	10
FFD-AP 125 K80	512528	125x22,2	K80	10
FFD-AP 125 K120	512529	125x22,2	K120	10

Segmentové diamantové kotouče

Profesionální diamantový kotouč k řezání betonu a cihel



Použití

- Řezání betonu
- Řezání vymývaného betonu
- Řezání betonové dlažby
- Řezání pálených a šamotových cihel
- Řezání střešních tašek

Výhody

- Pro mokrý i suchý řez
- Rychlé řezání

11

Technické údaje

Segmentové diamantové kotouče



FCD-SES

Typ	Obj. č.	Ø kotouče x otvor pro uchycení	Výška / tloušťka segmentu [mm]	Obsah balení [ks]
FCD-SES 115x2,0x22,2 DIA beton	512853	115x22,2	7,0/2,0	1
FCD-SES 125x2,2x22,2 DIA beton	512855	125x22,2	7,0/2,2	1
FCD-SES 150x2,4x22,2 DIA beton	518148	150x22,2	7,0/2,4	1
FCD-SES 180x2,4x22,2 DIA beton	512856	180x22,2	7,0/2,4	1
FCD-SES 230x2,4x22,2 DIA beton	512857	230x22,2	7,0/2,4	1

Diamantové kotouče turbo

Profesionální diamantový řezný turbo kotouč do betonu



Použití

K řezání:

- Betonu
- Vymývaného betonu
- Betonové dlažby
- Pálených cihel
- Střešních tašek
- Přírodního kamene

Výhody

- Pro mokrý i suchý řez
- Rychlý a čistý řez

Technické údaje

Řezné kotouče turbo



FCD-TES

Typ	Obj. č.	Ø kotouče x otvor pro uchycení	Výška / tloušťka segmentu [mm]	Obsah balení [ks]
FCD-TES 115x1,9x22,2 DIA turbo do betonu	512862	115x22,2	7,0/1,9	1
FCD-TES 125x1,9x22,2 DIA turbo do betonu	512863	125x22,2	7,0/1,9	1
FCD-TES 180x2,2x22,2 DIA turbo do betonu	512864	180x22,2	7,0/2,2	1
FCD-TES 230x2,5x22,2 DIA turbo do betonu	512865	230x22,2	7,0/2,5	1

Celoobvodové diamantové kotouče

Profesionální diamantový celoobvodový kotouč k řezání obkládaček a keramiky



Použití

- Keramika
- Dlaždičky
- Obklady
- Pálené střešní tašky

Výhody

- Pro mokrý i suchý řez
- Čistý řez
- Velmi jemné diamantové zrno

11

Technické údaje

Celoobvodový diamantový kotouč



FCD-CES

Typ	Obj. č.	Ø kotouče x otvor pro uchycení	Výška / tloušťka segmentu [mm]	Obsah balení [ks]
FCD-CES 115x1,6x22,2 DIA celoobvodový	512874	115x22,2	5,0/1,6	1
FCD-CES 125x1,6x22,2 DIA celoobvodový	512875	125x22,2	5,0/1,6	1
FCD-CES 180x1,6x22,2 DIA celoobvodový	512876	180x22,2	5,0/1,6	1
FCD-CES 230x1,6x22,2 DIA celoobvodový	512877	230x22,2	5,0/1,6	1